


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КРОВЕЛЬНЫЕ ЛЮКИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

ORI 51HT (HTL СТЕКЛОПАКЕТ)





Люки могут быть установлены
на плоских или покатых крышах.
Макс. наклон 1:3.




Установка дымоуделяющего люка на крышу

- 4 шт. крепежа L, размер люка 0,5-1,0м²
- 6 шт. крепежа L, размер люка 1,2-3,0м²

Винты для крепежа (не включены в поставку)



- к бетонному цоколю 4...6 шт. HILTI HPS-1 6/5x30
- к деревянному основанию 4...6 шт. винт для дерева 6x50
- к стальной жести 4...6 шт. винт-саморез 6,3x25




Альтернативный
вариант крепежа

крепеж L


Можно использовать крепеж L, который монтируется
в местах вертикальных ребер жесткости основания
саморезными винтами 6,3x25.




Люк дымоудаления
типа ОРИ 51/ХТ
на крыше с проветрив.
пространством



Люк дымоудаления
типа ОРИ 51/ХТ-стекло
на крыше из плит ТТ



Сливной фартук поставляется в частях, по заказанным размерам.
Углы зажимаются одинарным роликовым швом. См. рисунки.
Сливной фартук крепится на основание винтами
на расстоянии 300 мм друг от друга.



Детали дымоуделяющего люка

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. KEROPLAST - консоль открывающего механизма для реечного двигателя | 7. Основание дымоуделяющего люка |
| 2. KEROPLAST - реечный двигатель, усилие 800 N, длина хода 500 мм, 2 шт. | 8. Крышка дымоуделяющего люка |
| | 9. Петли |
| 4. Соединительный кабель и электрическая коробка | 10. Внешний сливной фартук |
| | 11. Противовзломная решетка |

Использование

ЗАПУСК

Перед запуском проверить, что

- верхние и нижние монтажные винты прикреплены
- электромонтажные работы проведены и кабели подсоединены.

ИСПЫТАНИЕ

Осуществить запуск нажатием кнопки дымоудаления или вентиляционной кнопки.



Обслуживание

Рекомендуем проводить испытание дымоуделяющих люков, запуск от кнопки, каждые полгода.
О возможных неполадках сообщите ответственному за обслуживание дымоуделяющих люков.



**СИСТЕМЫ
ДЫМОУДАЛЕНИЯ**

www.keroplast.ru
ORI smoke exhaust systems
since 1971 year

Нам доверяют проектировщики, подрядчики и
застройщики по всей России

Поделитесь своим мнением — отсканируйте QR-код ниже



KEROPLAST

Системы дымоудаления и оконные конструкции
ООО КЕРОПЛАСТ



WWW.KEROPLAST.RU